

SE



LK Armatur

Tillbehör och reservdelar



Innehållsförteckning

LADDNINGSENHETER

LK 810 ThermoMat G Eco	4
LK 810 ThermoMat W Eco	4
LK 810 ThermoMat 2.0 G	5
LK 811 ThermoMat 2.0 W	5

SHUNTGRUPPER

LK HydronicGroup H 90 DN 25.....	6
LK HydronicGroup H 125 DN 25.....	6
LK HydronicGroup H/C 125 DN 25.....	7
LK HydronicGroup H/C 125 DN 32.....	7

VÄRMEVÄXLARE

LK 868 HeatExchanger 125.....	8
-------------------------------	---

TAPPVATTENENHET

LK 250 TapWater Unit	8
----------------------------	---

SOLVÄRMEPAKET

LK 201 / 202 SmartSolar	9
LK 211 SolarStation S	9
LK 212 SolarStation	10
LK 212 SolarStation S	10

TERMISKA VENTILER

LK 820 ThermoVar®	11
LK 821 ThermoVar®	11
LK 823 ThermoVar®	12
LK 823 ThermoVar® R.....	12
LK 825 ThermoVar®	13

BACKVENTILER

LK 822 ThermoBac	13
LK 826 ThermoBac	13

BLANDNINGSVENTILER

LK 525 MultiZone 3R.....	14
LK 830 ThermoMix®B	14
LK 831 ThermoMix® B	14
LK 840 ThermoMix®	15
LK 840 ThermoMix® 2.0.....	15
LK 841 ThermoMix®	16
LK 841 ThermoMix® 2.0.....	16
LK 842 ThermoMix® P.....	16
LK 843 ThermoMix®	17
LK 845 ThermoMix®	17
LK 846 ThermoMix®	17
LK 850 ThermoMix® H	17
LK 851 ThermoMix® H	18

SHUNTAUTOMATIK

LK SmartComfort	18
-----------------------	----

VENTILMOTORER

LK 950 Ventilmotor	19
Monteringsatser	19

LADDNINGSAUTOMATIK

LK 150 SmartSol	19
LK 160 SmartBio®	20
LK 162 SmartStove®	20

VÄXELVENTIL

LK 525 MultiZone 3W	20
---------------------------	----

PÅFYLLNINGSVENTILER

LK 321 MultiFill® Solar	21
LK 520 MultiFill® 25	21
LK 520 MultiFill® 32	21
LK 521 MultiFill®	22
LK 524 MultiFill® Plus.....	22

VENTILER FÖR VARMVATTENBEREDNING

LK 548 AquaKit	22
LK 560 AquaKit	23
LK 505 HydroFill	23
LK 508 HydroFill	23
LK 508-DK HydroFill	23
LK 509 HydroFill	24
LK 545-22 AquaMix	24
LK 550 AquaMix	24
LK 551 HydroMix	25
LK 551 HydroMix F.....	25
LK 551 HydroKit Solar.....	26
LK 551 HydroKit HWC	26
LK 552 HydroMix	26
LK 680	27
LK 683	27
LK 684	27
LK 685	27
LK 686	27
LK 688	27

PRODUKTER FÖR GOLVVÄRME

LK 420 MiniShunt 2.0	28
LK 421 Shuntgrupp	28
LK 422 Shuntgrupp Tmax	28
LK 423 MiniLoop RTC.....	29
LK 430 Värmekretsfordelare	29
LK 435 OptiFlow	29

PORTABEL ELPANNA & KOMPLETTERANDE UPPVÄRMNING

LK 440 EasyHeat 2.0	30
LK 450 EasyHeat P/M	30
LK HeatBooster	30

KULVENTILER

LK 315 BallValve	31
LK 522 FilterBall.....	32
LK 522 FilterBall Magnet.....	32

ÖVRIGA PRODUKTER


LK 322 CoolUnit	31
LK 360 NetMag	31
LK 556 AntiFreeze	33
LK 770 AeroSafe.....	33
LK 924 / 925 SafetyGroup	34
LK 994 SafetyGroup	34
LK MultiConnection	35
Prefabricerade rör	35

LK ACASO PRODUKTER

Termovar - Laddpaket	36
Termovar - Termisk laddningsventil	36
Termovar - Termisk zonventil.....	37
Termomix C och D - Shuntventil.....	37
Termomix D - Shuntventil.....	37
Termomix C - Shuntventil.....	38
Termomix C - Shuntventil.....	38

Laddningsenhet


LK 810 ThermoMat G Eco



Art.nr	Artikel	Position
187014	Grundfos UPMO */7	1
187015	LK 810 Termisk insats 55°C	2
187016	LK 810 Termisk insats 60 °C	2
187023	LK 810 Termisk insats 65 °C	2
187024	LK 810 Termisk insats 70 °C	2
187017	Avstängningsventil Rp 1"	3
187018	Avstängningsventil Rp 1 1/4"	4
187019	Avstängningsventil 28 mm	5
013025	Packning EPDM 1 1/2" - 44x27x2 mm	6
180352	Termometer 120 °C	7
187020	EPP Isolering LK 810	8
016168	Säte	9
014069	Fjäder	10
187021	Backventil 810 / 811	11
187022	Propp 810 / 811	12

Laddningsenhet


LK 810 ThermoMat W Eco



Art.nr	Artikel	Position
187106	Wilo Yonos Para */6 RKC	1
187015	LK 810 Termisk insats 55°C	2
187016	LK 810 Termisk insats 60 °C	2
187023	LK 810 Termisk insats 65 °C	2
187024	LK 810 Termisk insats 70 °C	2
187017	Avstängningsventil Rp 1"	3
187018	Avstängningsventil Rp 1 1/4"	4
187019	Avstängningsventil 28 mm	5
013025	Packning EPDM 1 1/2" - 44x27x2 mm	6
180352	Termometer 120 °C	7
187020	EPP Isolering LK 810	8
016168	Säte	9
014069	Fjäder	10
187021	Backventil 810 / 811	11
187022	Propp 810 / 811	12
026136	Packning	13
095220	K Kontaktdon	14

Laddningsenhet


LK 810 ThermoMat 2.0



Art. nr.	Artikel	Position
187168	Grundfos UPM3 Auto xx-70	1
187347	Wilo Para */8 SC FS14	1
187163	Termisk insats 55 °C	2
187164	Termisk insats 60 °C	2
187165	Termisk insats 65 °C	2
187166	Termisk insats 70 °C	2
055577	Avstängningsventil Rp 1", med handtag	3
187329	Avstängningsventil Rp 1¼", med handtag	3
187017	Avstängningsventil Rp 1"	4
187018	Avstängningsventil Rp 1¼"	5
187019	Avstängningsventil 28 mm	6
013057	Packning EPDM 44x32x2 mm	7
187021	Backventil 810 / 811	8
187022	Propp 810 / 811	9
187167	EPP Isolering	10
180352	Termometer 120 °C	11

Laddningsenhet


LK 811 ThermoMat 2.0 W



Art. nr.	Artikel	Position
187347	Wilo Para */8 SC FS14	1
187960	Wilo Para */6 SC FS14	1
095443	Kabel Wilo Para 200 mm + Kontaktdon	2
095220	K Kontaktdon	3
187110	Rep. sats 811	4
187066	Tätningssats 811/840/841, DN 15-20	5
013025	Packning EPDM 1½" - 44x27x2 mm	6
187021	Backventil 810 / 811	7
187022	Propp 810 / 811	8
187018	Avstängningsventil Rp 1¼"	9
187019	Avstängningsventil 28 mm	10
187017	Avstängningsventil Rp 1"	11
187351	EPP Isolering, 811	12
058126	Termometer 120 °C	13

Shuntgrupp


LK HydronicGroup H 90 DN 25



Art.nr	Artikel	Position
187227	Wilco Para 15-130/8-75/SC-9	1
187228	Taco ES2C 15-70-130	1
187229	Konsol	2
187230	EPP Isolering	3
187231	Kulventil, LK 316 Rp1" / Rp 1"	4
095018	Termometer T40, 0 - 80 °C	5
182765	LK 850 ThermoMix HG Kvs 6,3/10	6
187190	Rep. sats 840 DN 15-20	7
092366	LK 322 CoolUnit 1"	8

Shuntgrupp


LK HydronicGroup H 125 DN 25



Art.nr	Artikel	Position
187203	Wilco Para 25-180/8-75/SC-12	1
187322	Wilco Para 25-180/6-43/SC-12	1
187227	Wilco Para 15-130/8-75/SC-9	1
187346	Wilco Para zKu 15-130/8 SC (865)	1
187323	Kulventil, blå	2
187324	Kulventil, röd	2
187325	Konsol	3
187326	EPP Isolering	4
182766	LK 840 ThermoMix HG Kvs 6,3	5
182767	LK 840 ThermoMix HG Kvs 10	5
181949	LK 840 Shuntventil (866), Kvs 6,3	5
180588	LK 830 Shuntventil (867), Kvs 6,3	5
187188	Tätningssats 840/841 DN 25	6
187062	Rep. sats 830, DN 15-20, Kvs 6,3	7
187195	Rep. sats 841 2.0, DN 25	7
095349	Rep. sats 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2	8
095350	Rep. sats 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	8
187330	Rep. sats 823R	9
182431	LK 551 (863), 25 - 45 °C	10
182820	LK 551 (863), 50 - 70 °C	10
182389	LK 823R (864), 55 - 70 °C	11
182447	LK 823R (864), 45 - 60 °C	11

Shuntgrupp

LK HydronicGroup H/C 125 DN 25



Art. nr.	Artikel	Position
187322	Wilo Para 25-180/6-43/SC-12	1
187203	Wilo Para 25-180/8-75/SC-12	1
187323	Kulventil, blå	2
187324	Kulventil, röd	2
187188	Tätningssats LK 840/841 DN 25	3
095515	Koppelsats	4
092366	LK 322 CoolUnit 1"	5
181242	LK 100 SmartComfort CT	6
180765	LK 950 Ventilmotor	7
182766	LK 840 ThermoMix HG Kvs 6,3	8
182767	LK 840 ThermoMix HG Kvs 10	8
187963	EPP Isolering	9

Shuntgrupp

LK HydronicGroup H/C 125 DN 32



Art. nr.	Artikel	Position
187978	Wilo Stratos PICO 30/0,5-6	1
187979	Wilo Para MAXO 30-180/10	1
187980	Kulventil	2
187981	Termometer, röd	3
187990	Termometer, blå	3
187197	Tätningssats 840/841 2.0, DN 32	4
181922	LK 840 ThermoMix® G 1½", Kvs 10	5
181923	LK 840 ThermoMix® G 1½", Kvs 16	5
181242	LK 100 SmartComfort CT	6
180765	LK 950 Actuator	7
092366	LK 322 CoolUnit 1"	8
187976	EPP Isolering	9

Värmeväxlare

LK 868 HeatExchanger 125



Art.nr	Artikel	Position
092394	Safety Group, 3 bar	1
187985	15 kW Värmeväxlare	2
187986	30 kW Värmeväxlare	2
187987	EPP Isolering	3
092366	LK 322 CoolUnit 1"	4

Tappvattenenhet

LK 250 TapWater Unit



Art.nr	Artikel	Position
092360	Cirkulationskit, varmvatten (Grundfos)	1
092395	Cirkulationskit, varmvatten(Wilo PWM)	1
092397	Cirkulationskit, varmvatten - utan pump	1
182742	Styrning, LK TapWater	2
095472	Wilo Para IPWM1 15-130/8	3
187227	Wilo Para 15-130/8-75/SC-9	3
095476	EPP Isolering	4
095480	Flödesgivare P	5
095481	Flödesgivare	6
182199	LK 551 HydroMix	7

Solstation

LK 201 / 202 SmartSolar



Art.nr	Artikel	Position
025042	Laddningsenhet SmartSol Top	1
181187	Kollektorgivare PT 1000 Ø 5 mm - 3 m kabel	2
181186	Tankgivare PT 1000 Ø 6 mm - 4 m kabel	3
180812	Dykrör 150 mm	4
187170	Cirkulationspump Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	5

Solstation

LK 211 SolarStation S



Art.nr	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187961	Konsol	3
095494	Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	4
095495	Wilo Para ST 25-130/8 IPWM2	5
095474	Kulventil, blå	6
095496	EPP Isolering	7
095478	Säkerhetsgrupp	8
095479	Påfyllningsventil	9

Solstation

LK 212 SolarStation



Art.nr	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187325	Konsol	3
095470	Grundfos UPM3 Solar 25-75 180	4
095471	Wilo Para ST 25-180/8 IPWM2	5
095473	Kulventil, röd	6
095474	Kulventil, blå	7
095475	EPP Isolering	8
095477	Avluftare	9
095478	Säkerhetsgrupp	10
095479	Påfyllningsventil	11
095530	Rör LK 212	12

Solstation


LK 212 SolarStation S



Art. nr.	Artikel	Position
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	LK 152 SmartSolar CS Plus	2
187325	Konsol	3
095494	Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	4
095495	Wilo Para ST 25-130/8 IPWM2	5
095473	Kulventil, röd	6
095474	Kulventil, blå	7
095514	EPP Isolering	8
095477	Avluftare	9
095478	Säkerhetsgrupp	10
095479	Påfyllningsventil	11
095531	Rör LK 212 S	12

Termisk laddningsventil


LK 820 ThermoVar®



Art. nr.	Artikel	Position
187025	Termisk insats 820, 45 °C	1
187026	Termisk insats 820, 55 °C	1
187027	Termisk insats 820, 61 °C	1
187028	Termisk insats 820, 66 °C	1
187029	Termisk insats 820, 72 °C	1
187030	Termisk insats 820, 80 °C	1
187107	Isolering, DN 15-20	2
187108	Isolering, DN 25-32	2

Termisk växelventil


LK 821 ThermoVar®



Art.nr	Artikel	Position
187031	Termisk insats 821, 45 °C	1
187032	Termisk insats 821, 55 °C	1
187033	Termisk insats 821, 61 °C	1
187034	Termisk insats 821, 66 °C	1
187035	Termisk insats 821, 72 °C	1
187036	Termisk insats 821, 80 °C	1
187107	Isolering, DN 15-20	2
187108	Isolering, DN 25-32	2

Termisk laddningsventil


LK 823 ThermoVar®



Art.nr	Artikel	Position
187102	Termisk insats 823, 45 °C	1
187103	Termisk insats 823, 50 °C	1
187104	Termisk insats 823, 55 °C	1
187105	Termisk insats 823, 60°C	1
187138	Termisk insats 823, 65 °C	1
187139	Termisk insats 823, 70 °C	1
187109	Isolering, DN 25-32	2
095351	LK 823 Pumpkoppling 1¼"	3
095352	LK 823 Pumpkoppling 1 "	3

Termisk laddningsventil


LK 823 ThermoVar® R



Art.nr	Artikel	Position
187330	Rep. sats 823R	1
187310	LK Isolering, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	2
095351	LK 823 Pumpkoppling 1¼"	3
095352	LK 823 Pumpkoppling 1 "	3

Termisk laddningsventil


LK 825 ThermoVar®



Art. nr.	Artikel	Position
180602	Termisk insats 825, 45 °C	1
180603	Termisk insats 825, 55 °C	1
180604	Termisk insats 825, 61 °C	1
180605	Termisk insats 825, 72 °C	1
180606	Termisk insats 825, 80 °C	1

Backventil


LK 822 ThermoBac



Art. nr.	Artikel	Position
187072	Rep. sats 822, DN 15-32	1
187107	Isolering, DN 15-20	2
187108	Isolering, DN 25-32	2

Backventil

LK 826 ThermoBac



Art. nr.	Artikel	Position
187051	Rep. sats 826, DN 40-50	1

Blandnings-/fördelningsventil


LK 525 MultiZone 3R



Art.nr	Artikel	Position
187202	Isolering	1

Bivalent shuntventil


LK 830 ThermoMix® B



Art.nr	Artikel	Position
187059	Tätningssats 830/831, DN 15-20	1
187060	Tätningssats 830, DN 25	1
187187	Tätningssats 840/841 DN 15-20	1
187061	Rep. sats 830, DN 15-20, Kvs 4,0	2
187062	Rep. sats 830, DN 15-20, Kvs 6,3	2
187064	Rep. sats 830, DN 25, Kvs 10,0	2
187958	Rep. sats 830 DN 20, Kvs 6,3	2

Bivalent shuntventil


LK 831 ThermoMix® B



Art.nr	Artikel	Position
187059	Tätningssats 830/831, DN 15-20	1
187065	Rep. sats 831, DN 20, Kvs 4,0	2

Shuntventil


LK 840 ThermoMix®



Artikelnr.	Artikel	Position
187066	Tätningssats 811/840/841, DN 15-20	1
187067	Tätningssats 840/841/842, DN 25-32	1
187068	Rep. sats 840, DN 15-20	2
187070	Rep. sats 840, DN 25-32	2
187107	Isolering, DN 15-20	3
187108	Isolering, DN 25-32	3
187078	Tätningssats 840/841, DN 40-50	4
187079	Rep. sats 840, DN 40	5
187116	Rep. sats 840, DN 50	5

Shuntventil


LK 840 ThermoMix® 2.0



Art. nr.	Artikel	Position
187187	Tätningssats 840/841 DN 15-20	1
187188	Tätningssats 840/841 DN 25	1
187197	Tätningssats 840/841 2.0, DN 32	1
187190	Rep. sats 840 DN 15-20	2
187191	Rep. sats 840 DN 25	2
187192	Rep. sats 840 DN 32	2
187189	Tätningssats 840/841 2.0, DN 40-50	3
187193	Rep. sats 840 DN 40-50	4
187107	Isolering, DN 15-20	5
187108	Isolering, DN 25-32	5

Shuntventil


LK 841 ThermoMix®



Art. nr.	Artikel	Position
187066	Tätningssats 811/840/841, DN 15-20	1
187067	Tätningssats 840/841/842, DN 25-32	1
187069	Rep. sats 841, DN 15-20	2
187071	Rep. sats 841/842, DN 25-32	2
187107	Isolering, DN 15-20	3
187108	Isolering, DN 25-32	3
187078	Tätningssats 840/841, DN 40-50	4
187080	Rep. sats 841, DN 40-50	5

Shuntventil


LK 841 ThermoMix® 2.0



Art. nr.	Artikel	Position
187187	Tätningssats 840/841 DN 15-20	1
187188	Tätningssats 840/841 DN 25	1
187197	Tätningssats 840/841 2.0, DN 32	1
187194	Rep. sats 841 2.0, DN 15-20	2
187195	Rep. sats 841 2.0, DN 25	2
187198	Rep. sats 841 2.0, DN 32	2
187189	Tätningssats 840/841 2.0, DN 40-50	3
187196	Rep. sats 841 2.0, DN 40-50	4
187107	Isolering, DN 15-20	5
187108	Isolering, DN 25-32	5

Shuntventil


LK 842 ThermoMix® P



Art.nr	Artikel	Position
013083	Packning 842	1
187067	Tätningssats 840/841/842, DN 25-32	2
187071	Rep. sats 841/842, DN 25-32	3

Shuntventil


LK 843 ThermoMix®



Art.nr	Artikel	Position
187333	Tätningssats 843, DN 20-25	1
187334	Tätningssats 843, DN 32-40	1
187335	Tätningssats 843, DN 50-65	1
187336	Tätningssats 843, DN 80	1
187337	Tätningssats 843, DN 100-125	1
187338	Tätningssats 843, DN 150	1

Shuntventil


LK 845 ThermoMix®



Art.nr	Artikel	Position
187074	Tätningssats 845/846, DN 20-50	1
187075	Rep. sats 845, DN 20-50	2

Shuntventil


LK 846 ThermoMix®



Art.nr	Artikel	Position
187074	Tätningssats 845/846, DN 20-50	1
187076	Rep. sats 846, DN 20-50	2

Shuntventil


LK 850 ThermoMix® H



Art. nr.	Artikel	Position
187082	Tätningssats 850	1

Shuntventil

LK 851 ThermoMix® H



Art. nr.	Artikel	Position
187083	Tätningssats 851	1

Shuntautomatik


LK SmartComfort



Art. nr.	Artikel	Position
187098	Shuntautomatik SmartComfort CT	1
187099	Shuntautomatik SmartComfort	1
025010	Nätadapter 24 VDC - EU	2
025011	Nätadapter 24 VDC - UK	2
025012	Nätadapter 24 VDC - US	2
181260	Monteringssats LK	3
025013	Framledningsgivare, 1 m kabel	4
025014	Utegivare, 15 m kabel	5
025020	Skyddsbox för utegivare	6
187096	Rumsenhet SmartComfort RT	7
025025	Kablage till SmartComfort RT, 15 m	8
025026	Förlängningskabel till SmartComfort RT, 15 m	9
187113	Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare	10
187095	Pumpstyrning SmartComfort PC	11
025027	Förlängningskabel till utegivare, 15 m	12
025008	Förlängningskabel till nätadapter, 1 m	13

Ventilmotor

LK 950 Ventilmotor

			Art.nr	Artikel	Position
1.		2.	180739	Monteringsset 950	1
			180741	Extra brytare 950	2
		3.	026223	Kabel till extra brytare, 1,5 m	3

Monteringsseter

Monteringsseter för shuntventiler av andra fabrikat



Art.nr	Typ	Ventilfabrikat
187086	440, 450, 451, 460, 475, 476, W28	Barberi
187084	DR-GMLA, DR-GFLA (DN 15-35)	Centra
187087	DR-MA (DN 15-50)	Centra
180746		Danfoss
180403	VRG, VRB (DN 15-50)	ESBE
187088	BR80 SMD/SMV	Holter
187094	SERIE 2, VCI 31 (DN 20-40)	Landis & Staefa
187089	SERIE 1, B3F (DN 20-40)	Landis & Staefa
187090		Lazzari
187091	3W, 4W	Lovato
187092	MB	Satchwell
187093	MBF	Satchwell
180747		Siemens
180740	3W, 4W, H	Wita / Oventrop / Meibe

Laddningsautomatik

LK 150 SmartSol

1		2		Art.nr	Artikel	Position
				025042	Laddningsenhet SmartSol Top	1
				181187	Kollektorgivare PT 1000 Ø 5 mm - 3 m kabel	2
				181186	Tankgivare PT 1000 Ø 6 mm - 4 m kabel	3
3		4		180812	Dykrör 150 mm	4

Laddningsautomatik

LK 160 SmartBio®



Art. nr.	Artikel	Position
025017	Laddningsautomatik SmartBio®	1
181186	Tankgivare PT 1000 Ø 6mm - 4 m kabel	2
187129	Cirkulationspump Grundfos Alpha1 25-60/130	3
187017	Avstängningsventil Rp 1"	4
187018	Avstängningsventil Rp 1¼"	5
187019	Avstängningsventil 28 mm	6
180487	Dubbelverkande backventil LK 970 ThermoBac DB	7
180812	Dykrör 150 mm	8
013025	Packning EPDM 1½" - 44x27x2 mm	9
181553	LK 824 ThermoVar® G 1½", 45 °C	10
181554	LK 824 ThermoVar® G 1½", 55 °C	10
181555	LK 824 ThermoVar® G 1½", 61 °C	10
181556	LK 824 ThermoVar® G 1½", 66 °C	10
181557	LK 824 ThermoVar® G 1½", 72 °C	10
180810	Koppling G 1½" x G 1½", L30 mm	11

Laddningsautomatik

LK 162 SmartStove®



Art. nr.	Artikel	Position
181186	Tankgivare PT 1000 Ø 6 mm - 4 m kabel	1
180812	Dykrör 150 mm	2

Växelvventil


LK 525 MultiZone 3V



Art. nr.	Artikel	Position
187202	Isolering	1

Påfyllningsventil


LK 321 MultiFill® Solar



Art.nr	Artikel	Position
299189	Flänsat rör - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	1
013035	Packning C4400 1"	2
095410	Klämringskoppling 22 mm x G 25	3
095411	Klämringskoppling 18 mm x G 25	3

Påfyllningsventil


LK 520 MultiFill® 25



Art.nr	Artikel	Position
095168	Filter	1
095172	Vred med avluftning	2
095169	Vred	3
095173	Handtag	4
095171	Clips för isolering	5
095170	Isolering med clips (LxHxD - 148x168x76 mm)	6

Påfyllningsventil


LK 520 MultiFill® 32



Art.nr	Artikel	Position
095014	Filter och filterhållare	1
095013	Isolering med clips (LxHxD - 231x200x90 mm)	2

Påfyllningsventil


LK 521 MultiFill®



Art. nr.	Artikel	Position
095070	Filter och tätning DN 25	1
095071	Filter och tätning DN 32	1
095073	Kulventil inkl. filter	2
095072	LK Isolering, 521 DN 25-32	3
187309	LK Isolering, 521 DN 50	4

Påfyllningsventil


LK 524 MultiFill® Plus



Art. nr.	Artikel	Position
095073	Kulventil inkl. filter	1
187984	LK Isolering, 524 Plus	2

Ventilkombination


LK 548 AquaKit



Art. nr.	Artikel	Position
4920723	LK 683 Reservdelssats, blandningsventil	1
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventiltrör	2
1898055	LK 373 22 x G 3/4" Adapter	3

Ventilkombination


LK 560 AquaKit



Art.nr	Artikel	Position
1898022	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	1
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventiltrör	2
4920722	LK 688 Reservdelssats, blandningsventil	3
187306	Luftskruv M5x6, o-ring	4

Ventiltrör


LK 505 HydroFill



Art.nr	Artikel	Position
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	1
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventiltrör	1

Ventiltrör

LK 508 HydroFill



Art.nr	Artikel	Position
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventiltrör	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2

Ventiltrör


LK 508-DK HydroFill



Art.nr	Artikel	Position
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventiltrör	1

Ventilrör

LK 509 HydroFill



Art. nr.	Artikel	Position
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventilrör	1
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2

Blandningsventil


LK 545-22 AquaMix



Art. nr.	Artikel	Position
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	1
4920723	LK 683 Reservdelssats, blandningsventil	2

Blandningsventil


LK 550 AquaMix



Art. nr.	Artikel	Position
055008	Backventil NN 1/2"	-
055009	Backventil NN 3/4"	-
092103	528 Patronbackventil 22 mm	-
092105	528 Patronbackventil 15 mm	-
4920723	LK 683 Reservdelssats, blandningsventil	1
052002	LK 373 Adapter 15 x G 1/2"	2
1898055	LK 373 Adapter 22 x G 3/4"	2
187224	Luftskruv	3

Blandningsventil


LK 551 HydroMix



Art.nr	Artikel	Position
095234	Rep. sats 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095235	Rep. sats 551, 25 - 45 °C	1
095236	Rep. sats 551, 35 - 55°C	1
095348	Rep. sats 551, 10 - 30 °C (Kvs 3,2-4,2)	1
095349	Rep. sats 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2	1
095350	Rep. sats 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
092052	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092053	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
092054	Koppelsats G 1/2" x 3/4" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092055	Koppelsats G 1/2" x 3/4" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
092333	Koppelsats M 1" x 1 1/4" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092334	Koppelsats G 1" x 1 1/4" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
187304	LK Isolering, 551/552 (Kvs 1,3-1,6)	3
187310	LK Isolering, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3

Fördelningsventil


LK 551 HydroMix F



Art.nr	Artikel	Position
095075	Rep. sats 551 F, 42 - 52 °C, Kvs 1,6	1
095444	Rep. sats 551 F, 42 - 52 °C, Kvs 3,5	1
092052	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092053	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
187304	LK Isolering, 551/552 (Kvs 1,3-1,6)	3
187310	LK Isolering, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3

Ventilkombination


LK 551 HydroKit Solar



Art. nr.	Artikel	Position
095234	Rep. sats 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095075	Rep. sats 551 F, 42 - 52 °C, Kvs 1,6	1
095350	Rep. sats 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
095444	Rep. sats 551 F, 42 - 52 °C, Kvs 3,5	1
095389	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
095390	LK Isolering (Kvs 1,6 - 2,5)	3
095459	LK Isolering (Kvs 3,5)	3

Ventilkombination för varmvattencirkulation


LK 551 HydroKit HWC



Art. nr.	Artikel	Position
095234	Rep. sats 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6)	1
095350	Rep. sats 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2	1
092325	Koppling	2
092329	LK CirculationKit HWC, Kvs 1,6	3
092357	LK CirculationKit HWC, Kvs 3,5	3
187305	LK Isolering HWC (Kvs 1,6)	4
095460	LK Isolering HWC (Kvs 3,5)	4
095388	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 2 backventiler	5

Blandningsventil

LK 552 HydroMix



Art. nr.	Artikel	Position
095360	Rep. sats 552, 25 - 45 °C	1
095361	Rep. sats 552, 35 - 65 °C	1
095362	Rep. sats 552, 25 - 45 °C (Kvs 3,5)	1
095363	Rep. sats 552, 35 - 65 °C (Kvs 3,5)	1
092052	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092053	Koppelsats G 3/4" x 1" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
092333	Koppelsats M 1" x 1 1/4" lekande mutter, packningar 1 backventil	2
092334	Koppelsats G 1" x 1 1/4" lekande mutter, packningar 2 backventiler	2
187310	LK Isolering, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552	3

LK 680 - Blandningsventil: 550-15 och 22 mm, gamla modellen. Blandningsventildel: 540



Art.nr	Artikel	Position
4920721	LK 680 Reservdelssats, blandningsventil	1

LK 683 - Blandningsventil: 545, 550-15 och 22 mm, Blandningsventildel: 541, 548



Art.nr	Artikel	Position
4920723	LK 683 Reservdelssats, blandningsventil	1

LK 684 - Avstängningsdel/Ventilrör: 508, 509, 548 och 560-15 och 22 mm



Art.nr	Artikel	Position
4311733	LK 684 Reservdelssats, ventilrör	1

LK 685 - Påfyllnadsventil 535 och 536



Art.nr	Artikel	Position
4311739	LK 685 reservdelssats, påfyllnadsventil	1

LK 686 - Avtappningsdel 518



Art.nr	Artikel	Position
4311740	LK 686 reservdelssats, avtappningsventil	1

LK 688 - Blandningsventil 560-15



Art.nr	Artikel	Position
4920722	LK 688 reservdelssats, blandningsventil	1

Shuntgrupp


LK 420 MiniShunt 2.0



Art. nr.	Artikel	Position
095442	Cirkulationspump Wilo PARA	1
095391	Termostat med givare	2

Shuntgrupp


LK 421 Fördelarshunt



Art. nr.	Artikel	Position
187172	Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto 15/70	1
095018	Termometer T40, 0 - 80 °C	2
095221	Konsol	3

Shuntgrupp

LK 422 Fördelarshunt Tmax



Art. nr.	Artikel	Position
187172	Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto 15/70	1
095018	Termometer T40, 0 - 80 °C	2
095221	Konsol	3

Shuntgrupp

LK 423 MiniLoop RTC



Art.nr	Artikel	Position
095391	Termostat med sensor	1
2988856	LK Installationsskåp RTB	2
1882348	LK Ram/lucka	3

Värmekretsfordelare


LK 430 Distributore/Colletore



Art.nr	Artikel	Position
095018	Termometer T40, 0 - 80 °C	1
090275	LK 435 OptiFlow, 2-16 l/min	2
090276	LK 435 OptiFlow, 4-36 l/min	2
095182	Avtappningsventil	3
095178	Returventil	4
095346	Injusteringsventil, tillopp	5
2418120	LK Ställdon (NL)	6
2418121	LK Ställdon 230V AC (NC)	6
2418122	LK Ställdon 0-10 V	6

Flödesjusteringsventil

LK 435 OptiFlow



Art.nr	Artikel	Position
095222	Övergångsnippel rak G 1" med lekande mutter	1
095223	Övergångsnippel vinkel G 1" med lekande mutter	2
095018	Termometer T40, 0 - 80 °C	3

Portabel elpanna

LK 440 EasyHeat 2.0



Art. nr.	Artikel	Position
187960	Wilo Para 15-130/6 SC FS14	1
187353	2 st flexibla slangar 1" inv. x 1" utv., 1,5 m	2
092320	LK 321 MultiFill®	3
182437	LK 522 FilterBall Magnet	4
187992	Elpatron	5

Portabel elpanna


LK 450 EasyHeat P / M



Art. nr.	Artikel	Position
187354	Wilo Para 15/6 - Komposit	1
187352	Transportkärra	2
187353	2 st flexibla slangar 1" inv. x 1" utv., 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5

Kompletterande uppvärmning


LK HeatBooster



Art. nr.	Artikel	Position
066061	Motor 230 VAC med kabel 1 m	1
066379	525 MultiZone 3V, G 1"	2
187988	Kulventil utan vred G 1" x Rp 1"	3
095472	Wilo Para IPWM1 15-130/8	4
187991	Elpatron	5

Kulventil


LK 315 BallValve



Art. nr.	Artikel	Position
180352	Termometer 120 °C	1

Ventilkombination


LK 322 CoolUnit



Art. nr.	Artikel	Position
095072	LK Isolering, 521 DN 25-32	1
299189	Flänsat rör - 22 mm, Rp 1", L=120 mm	2
299190	Flänsat rör - 28 mm, Rp 1¼", L=120 mm	2
396425	LK HydronicGroup H/C 125	3

Cyklonfilter


LK 360 NetMag



Art.nr	Artikel	Position
095501	Isolering	1
095500	Magnet	2

Filterkulventil


LK 522 FilterBall



Art. nr.	Artikel	Position
095414	Filter ¾", Masköppning: 0,7 mm	1
095415	Filter 1", Masköppning: 0,7 mm	1
095416	Filter 1¼", Masköppning: 0,7 mm	1
095417	Filter 1½", Masköppning: 0,7 mm	1
095418	Filter 2", Masköppning: 0,7 mm	1
095419	Filter ¾", Masköppning: 0,5 mm	1
095420	Filter 1", Masköppning: 0,5 mm	1
095421	Filter 1¼", Masköppning: 0,5 mm	1
095422	Filter 1½", Masköppning: 0,5 mm	1
095423	Filter 2", Masköppning: 0,5 mm	1
095425	Låsring / Clip ¾"	2
095426	Låsring / Clip 1"	2
095427	Låsring / Clip 1¼"	2
095428	Låsring / Clip 1½"	2
095429	Låsring / Clip 2"	2
095437	Lock & O-Ring ¾"	3
095438	Lock & O-Ring 1"	3
095439	Lock & O-Ring 1¼"	3
095440	Lock & O-Ring 1½"	3
095441	Lock & O-Ring 2"	3

Filterkulventil med magnet


LK 522 FilterBall Magnet



Art.nr	Artikel	Position
095355	522 ¾" Magnet, Låsring	1
095356	522 1" Magnet, Låsring	1
095357	522 1¼" Magnet, Låsring	1
095358	522 1½" Magnet, Låsring	1
095359	522 2" Magnet, Låsring	1
095414	Filter ¾", Masköppning: 0,7 mm	2
095415	Filter 1", Masköppning: 0,7 mm	2
095416	Filter 1¼", Masköppning: 0,7 mm	2
095417	Filter 1½", Masköppning: 0,7 mm	2
095418	Filter 2", Masköppning: 0,7 mm	2
095419	Filter ¾", Masköppning: 0,5 mm	2
095420	Filter 1", Masköppning: 0,5 mm	2
095421	Filter 1¼", Masköppning: 0,5 mm	2
095422	Filter 1½", Masköppning: 0,5 mm	2
095423	Filter 2", Masköppning: 0,5 mm	2
095437	Lock & O-Ring ¾"	3
095438	Lock & O-Ring 1"	3
095439	Lock & O-Ring 1¼"	3
095440	Lock & O-Ring 1½"	3
095441	Lock & O-Ring 2"	3

Säkerhetsventil

LK 556 AntiFreeze



Art. nr.	Artikel	Position
187109	Isolering, DN 25-32	1
013010	Packning Klingersil C4430 G32	2
013016	Packning Klingersil C4430 G25	2
299189	Flänsat rör - 22 mm, Rp 1",L=120 mm	3
299190	Flänsat rör - 28 mm, Rp 1¼",L=120 mm	3
095380	Övergång R ¾" x Rp 1"	4
095381	Övergång R1" x G1¼"	4

Avluftare


LK 770 AeroSafe



Art. nr.	Artikel	Position
187965	770 Reservdelskit till flottör	1
187967	770 Clip	2
187966	770 O-ringar	3

Säkerhetsgrupp

LK 924 / 925 SafetyGroup



Art.nr	Artikel	Position
095491	Säkerhetsventil 0,3 MPa	1
095492	750 Avluftningsventil R10	2
095497	740-G10 Flottöravluftare	3
095279	Manometer 50-4 bar G 1/4"	4
095493	Renspropp 1/4"	5

Säkerhetsgrupp


LK 994 SafetyGroup



Art.nr	Artikel	Position
095279	Manometer 50-4 bar G 1/4"	1
095491	Säkerhetsventil 0,3 MPa	2
095497	740-G10 Flottöravluftare	3
095498	Avtappningsventil 1/4"	4
095511	Avstängningsventil inv./utv. 3/4"	5

Kopplingar

LK MultiConnection



Art. nr.	Artikel	Position
013035	Packning C4400 1"	1
013032	Packning C4400 ¾"	2
012018	O-ring till G ¾"	3

Prefabricerade rör

Prefabricerade rör



Art. nr.	Artikel	Position
013012	Packning Klingersil C4430 G20	1
013016	Packning Klingersil C4430 G25	1
013010	Packning Klingersil C4430 G32	1
013015	Packning Klingersil C4430 G40	1

LK Acaso Produkter

Laddpaket

Termovar



Art.nr	Artikel
187006	Termisk insats 45°-Laddningsenhet
187007	Termisk insats 55°-Laddningsenhet
187008	Termisk insats 61°-Laddningsenhet
187009	Termisk insats 66°-Laddningsenhet
187010	Termisk insats 72°-Laddningsenhet
187011	Termisk insats 80°-Laddningsenhet
180713	Backventil-insats blindbricka lpkt
180352	Termometer 120°C, 51x7 mm,l60
5140512	Termometer T60-1/2" 120 °C
5749803	C850-1 1/2"x28 pumpventil /union
5749814	C750-1 1/2"x1" pumpventil /union
5749813	C750-1 1/2"x1 1/4" pumpventil /union
180357	Termovar backventil - Laddningsenhet
013025	Packning EPDM 1 1/2" - 44x27x2
187014	Pumpmotor Grundfos UPSO 15-65

Termisk laddningsventil

Termovar



S = valvola in ottone

Senza s = valvola in ghisa

Art.nr	Artikel
187000	Termisk insats 45° - Laddningsenhet
187001	Termisk insats 55° - Laddningsenhet
187002	Termisk insats 61° - Laddningsenhet
187003	Termisk insats 66° - Laddningsenhet
187004	Termisk insats 72° - Laddningsenhet
187005	Termisk insats 80° - Laddningsenhet
180602	Termisk insats 45° GG
180603	Termisk insats 55° GG
180604	Termisk insats 61° GG
180605	Termisk insats 72° GG
180606	Termisk insats 80° GG
180324	Termovar lock för GG Rp 3/4"-2"
180326	Termovar-S lock MS Rp 1/2"-1 1/4"
180327	Termovar Packningssats MS

Termisk laddningsventil

Termovar



Art. nr.	Artikel
180301	Termovar AF 45 °C insats
180302	Termovar AF 55 °C insats
180303	Termovar AF 61 °C insats
180304	Termovar AF 72 °C insats
180305	Termovar AF 80 °C insats

Shuntventil

Termomix C e D



Art. nr.	Artikel
180169	Termomix CS insats till 4-V
180170	Termomix DS insats till 3-V
181156	Termomix packningssats för MS
180173	Termomix ratt för MS

Shuntventil

Termomix D



Art. nr.	Artikel
180125	Termomix packningssats för GG
180126	Termomix D insats GG
011040	Ratt till Thermomix H-shunt

Shuntventil

Termomix C



Art. nr.	Artikel
180124	Termomix A-C insats GG
180125	Termomix packningssats för GG
011040	Ratt till Termomix H-shunt

Shuntventil

Termomix C



Art. nr.	Artikel
180124	Termomix A-C insats GG
180125	Termomix packningssats för GG
011040	Ratt till Termomix H-shunt

LK ARMATUR AB

Garnisonsgatan 49
SE-254 66 Helsingborg
Sverige

Tel: +46 (0)42-16 92 00
info@lkarmatur.se
order@lkarmatur.se

FÖR EN ENKLARE OCH SMARTARE VARDAG

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

Affärsområdet **LK Armatur** är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop. I allt från standard till avancerade specialanpassningar ser vi till att den lösning du behöver idag också rustar dig för framtiden.

